

[1] 次のそれぞれの値を求めよ.

a) $\log_2 32 =$

b) $\log_{25} 5 =$

c) $\log_2 \frac{1}{4} =$

d) $\log_4 16 =$

e) $\log_5 5 =$

f) $\log_4 2 =$

g) $\log_3 \frac{1}{3} =$

h) $\log_8 \sqrt{2} =$

[2] 次の式の x を求めよ.

a) $\log_2 x = 3$

b) $\log_4 x = -\frac{1}{2}$

c) $\log_3 x = 2$

d) $\log_{27} x = 3$

[3] $\log_a M = r$, $\log_a N = s$ とおくと $M = a^r$, $N = a^s$ と表せる。このことと指数法則を利用して次の各の対数の性質を証明せよ。

a) $\log_a(M \times N) = \log_a M + \log_a N$

b) $\log_a\left(\frac{M}{N}\right) = \log_a M - \log_a N$

c) $\log_a M^n = n \log_a M$

[4] $p = \log_a 2$, $q = \log_a 3$ とするとき、次の値を p , q で表せ。

a) $\log_a 8 =$

b) $\log_a 18 =$

c) $\log_a 12 =$

d) $\log_a 1.5 =$

[5] 次の各々の式を計算せよ。

a) $\log_2 \frac{3}{4} - \log_2 \frac{3}{2} =$

b) $\frac{1}{2} \log_3 5 - \log_3 \frac{\sqrt{5}}{3} =$

c) $\log_2(3 + \sqrt{5}) + \log_2(3 - \sqrt{5}) =$

d) $3 \log_5 15 - \log_5 135 =$

[6] 次の各々の式を簡単にせよ。

a) $\frac{1}{3} \log_{10} 125 + \log_{10} \frac{3}{5} - \log_{10} 0.3 =$

b) $\log_a \frac{A}{B} + \log_a \frac{B}{C} + \log_a \frac{C}{A} =$

[7] $\log_2 3 = m$ のとき、 $\log_4 6$, $\log_3 2$ を m で表せ。

a) $\log_4 6 =$

b) $\log_3 2 =$

8 底の変換公式を用いて次の等式を証明せよ.


a) $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$

b) $\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c a = 1$


9 関数 $y = \log_2 x$ について次の表にあてはまる x の値を 小数 で表せ. ただし, $2^{0.5} = 1.414$ とする.

x													
y	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3

10 前問を利用して、指数関数 $y = \log_2 x$ のグラフを描け.



11 4つの関数 $y = 3^x$, $y = 3^{-x}$, $y = \log_3 x$, $y = -\log_3 x$ のグラフを描け.



12 2^{32} は何桁の整数か. ただし, $\log_{10} 2 = 0.3010$ とする.

13 光線が、ある種のガラスを 1 枚透過することに、その光度の $\frac{1}{10}$ を失うという. このガラスを何枚以上重ねたものを透過すると、光度がもとの $\frac{1}{3}$ 以下に弱められるか. ただし $\log_{10} 3 = 0.4771$ とする.