

1 次のそれぞれの値を求めよ。

a)  $\log_2 32 =$

b)  $\log_{25} 5 =$

c)  $\log_2 \frac{1}{4} =$

d)  $\log_4 16 =$

e)  $\log_5 5 =$

f)  $\log_4 2 =$

g)  $\log_3 \frac{1}{3} =$

h)  $\log_8 \sqrt{2} =$

2 次の式の  $x$  を求めよ。

a)  $\log_2 x = 3$

b)  $\log_4 x = -\frac{1}{2}$

c)  $\log_3 x = 2$

d)  $\log_{27} x = 3$

3  $\log_a M = r$ ,  $\log_a N = s$  とおくと  $M = a^r$ ,  $N = a^s$  と表せる。このことと指数法則を利用して次のおののの対数の性質を証明せよ。

a)  $\log_a(M \times N) = \log_a M + \log_a N$

b)  $\log_a\left(\frac{M}{N}\right) = \log_a M - \log_a N$

c)  $\log_a M^n = n \log_a M$

学籍番号 : \_\_\_\_\_ 氏名 : \_\_\_\_\_

4]  $p = \log_a 2, q = \log_a 3$  とするとき、次の値を  $p, q$  で表せ。

a)  $\log_a 8 =$       b)  $\log_a 18 =$

c)  $\log_a 12 =$       d)  $\log_a 1.5 =$

5] 次の各々の式を計算せよ。

a)  $\log_2 \frac{3}{4} - \log_2 \frac{3}{2} =$

b)  $\frac{1}{2} \log_3 5 - \log_3 \frac{\sqrt{5}}{3} =$

c)  $\log_2(3 + \sqrt{5}) + \log_2(3 - \sqrt{5}) =$

d)  $3 \log_5 15 - \log_5 135 =$

6] 次の各々の式を簡単にせよ。

a)  $\frac{1}{3} \log_{10} 125 + \log_{10} \frac{3}{5} - \log_{10} 0.3 =$

b)  $\log_a \frac{A}{B} + \log_a \frac{B}{C} + \log_a \frac{C}{A} =$

7]  $\log_2 3 = m$  のとき、 $\log_4 6, \log_3 2$  を  $m$  で表せ。

a)  $\log_4 6 =$

b)  $\log_3 2 =$

8 底の変換公式を用いて次の等式を証明せよ.


a)  $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$

b)  $\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c a = 1$


9 関数  $y = \log_2 x$  について次の表にあてはまる  $x$  の値を 小数 で表せ. ただし,  $2^{0.5} = 1.414$  とする.

$x$													
$y$	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3

10 前問を利用して, 指数関数  $y = \log_2 x$  のグラフを描け.



11 4つの関数  $y = 3^x$ ,  $y = 3^{-x}$ ,  $y = \log_3 x$ ,  $y = -\log_3 x$  のグラフを描け.



12  $2^{32}$  は何桁の整数か. ただし,  $\log_{10} 2 = 0.3010$  とする.

13 光線が, ある種のガラスを1枚透過するごとに, その光度の  $\frac{1}{10}$  を失うという. このガラスを何枚以上重ねたものを透過すると, 光度がもとの  $\frac{1}{3}$  以下に弱められるか. ただし  $\log_{10} 3 = 0.4771$  とする.