

【1】 **【 e について補足】** 極限 $\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = e$ の意味を次のように考えることができる。いま1万円の元金に年率1(=100%。もちろんこのような利息で貸し付けることは違法!)で利息が付くとすると、1年後には $(1+1) = 2$ 万円となるが、月ごとの複利で利息が付いたとすると、毎月の利率を $\frac{1}{12}$ と考え、1か月後には元利合計が $\left(1 + \frac{1}{12}\right)$ 万円、そして1年後 = 12ヶ月後には

$$\left(1 + \frac{1}{12}\right)^{12} = 2.61304 \text{ 万円}$$

となる。ここで毎月ではなく、毎日ごとの複利で利息が付いたとすると、1年 = 365日後には

$$\left(1 + \frac{1}{365}\right)^{365} = 2.71457 \text{ 万円}$$

となり、さらに1時間ごとの複利なら1年 = $365 \times 24 = 8760$ 時間なので、

$$\left(1 + \frac{1}{8760}\right)^{8760} = 2.71813 \text{ 万円}$$

となる。この上さらに1分ごと、1秒ごと…、と複利計算を行う頻度をどんどん上げていくと1年後に元利合計はどうなるであろうか。もし

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

が収束するすると、元利合計はその値かける1万円となると考えられる。そこで $t = \frac{1}{n}$ とおくと、 $n \rightarrow \infty$ のとき $t \rightarrow 0$ だから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = e = 2.7182818284590452354\dots$$

となることがわかる。すなわち e は瞬間ごとに利息の付いていく複利法(連続複利という)の元利合計と考えられる。自然界にはこのような連続複利と同様の法則にしたがうとみなされる現象が多く存在し、それらの研究において、この e という数は欠くことのできない大切なものである。

a) $\left(1 + \frac{r}{n}\right)^n = \left(\left(1 + \frac{r}{n}\right)^{\frac{n}{r}}\right)^r$ であることを用いて、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n$ を e を用いて表せ。

b) 元本 A 円を年利 r の連続複利で運用したと仮定すると m 年後の元利合計はいくらになるか。

[ヒント: 年利 r の連続複利で1年間運用すると $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n$ 倍になる。]

c) 年利 6.0% の連続複利で運用した資金がもとの 2 倍になるまでにはどれくらいの期間がかかるか。

入学年度	学部	学科	組	番号	検	フリガナ	
	B	1					氏名

【2】 $(\log x)' = \frac{1}{x}$ は既知とする。0以外の実数で定義された関数 $f(x) = \log|x|$ の導関数を求めよ。

【3】 微分可能な関数 $f(x)$ の値域には 0 が含まれないとするとき、 $\left(\log|f(x)|\right)' = \frac{f'(x)}{f(x)}$ を証明せよ。

【4】 両辺の絶対値の自然対数を取ることによって次の関数を微分せよ。

a) $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x+2}$ b) $f(x) = \left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)^2$

5 次の関数の導関数を求めよ.

a) $f(x) = xe^{-2x}$

b) $f(x) = e^{-x^2}$

$f'(x) =$

$f'(x) =$

c) $f(x) = \log(x^2 + 1)$

d) $f(x) = x(\log x - 1)$

b) 原点を通る.

$f'(x) =$

$f'(x) =$

e) $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

f) $f(x) = e^x \log x$

$f'(x) =$

$f'(x) =$

7 $f(x) = xe^{-x}$ とする.

a) 導関数 $f'(x)$ を求めよ.

g) $f(x) = x^2(\log x)^3$

h) $f(x) = \log(x + \sqrt{x^2 + 1})$

$f'(x) =$

$f'(x) =$

b) $f'(x) = 0$ となる x の値を求めよ.

c) 関数 $f(x) = xe^{-x}$ の増減を調べ、増減表を完成させよ.

x	
$f'(x)$	
$f(x)$	